

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ
И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191311. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311
zhivotniymir@lenreg.ru
Тел. (812) 611-50-00, факс: (812) 611-42-38

Руководителям организаций,
осуществляющим деятельность по
ведению охотничьего хозяйства на
территории Ленинградской области

Руководителям подведомственных
учреждений комитета по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области

На № _____



Информационное письмо

**О случаях заражения и
характеристика
заболевания финнозом
диких животных**

Как уже сообщалось ранее, при проведении любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий Всеволожского района Ленинградской области в сезоне охоты 2019-20120 гг. обнаружен зараженный финнозом (цистеркозом) лось.

По запросу комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, управление ветеринарии Ленинградской области дало разъяснения о способах заражения, развитии болезни и эпизоотической ситуации по финнозу на территории Ленинградской области (приложение к настоящему письму).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председателя комитета

Д.П. Иванов

Председателю комитета по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области

Д.П. Иванову

28.01.2020

Уважаемый Дмитрий Петрович!

Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление), рассмотрев Ваше обращение от 16.01.2020 №и-86/2020, сообщает, что **финноз** является опасной глистной инвазией. Заболевание вызывают ленточные черви (цестоды), в частности *Cysticercus tarandi* (цепень лосей). Половозрелая особь цестод — гельминт длиной до нескольких метров, голова которого имеет крючья. Ими паразит удерживается за стенки кишечника хищников и человека. У цепня лосей вместо крючьев 4 присоски для крепления к слизистой. После попадания в организм промежуточного хозяина (копытных) паразит созревает за 3-5 месяцев. Лоси заражаются, поедая яйца вместе с лесными ягодами. Яйца цестод с кровью и лимфой разносятся в мышцы и паренхиматозные органы. Далее образуются личинки — финны и начинается заболевание — финноз. Похожее на просяное зерно, финны (пузырьки размером 3-9 мм) чаще локализуются в жевательных мышцах и мышцах шеи, сердце, серозной оболочке органов пищеварения. Поедание человеком мяса с финнами ведет к заражению. В человеческом кишечнике финна прикрепляется к слизистой и начинает отращивать членики, наполненные яйцами паразита. Периодически они выходят с калом во внешнюю среду.

Эпизоотическая ситуация по цистицеркозу (финнозу) на территории Ленинградской области среди домашних животных благополучная. На протяжении ряда лет положительные находки не регистрировали.


Меры профилактики финноза в дикой природе не разработаны. Лучшая защита от финноза для человека: не есть мясо лося сразу после охоты в лесу без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

По внешнему виду мышечной ткани невозможно точно определить поражение цистицеркозом. Скорее всего, у мяса будет нормальный цвет и запах. Финны имеют микроскопические размеры и неразличимы невооруженным глазом.

Необходимо тщательно изучить волокна и обратить внимание на следующие признаки присутствия паразитов в мясе: бугорки (личинки некоторых глистов со временем покрываются известковой капсулой), уплотнения, изъязвления.

Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких животных (мясо лося, косули, дикого северного оленя, пятнистого оленя, благородного оленя (марал, изюбр и др.), кабарги, сайгака, серны, козерога, дикого барана, кабана, медведя, барсука, зайца, бобра, пернатой дичи) определён пунктом 5.6 "Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов", утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года.

С уважением,
начальник Управления ветеринарии
Ленинградской области



Л.Н. Кротов